

Algunas posibles indicaciones de problemas con la alimentación

- ▶ No se puede prender a la mama o a la botella
- ▶ Succiona con movimientos ligeros, rápidos y agitados en lugar de tomar succiones profundas y regulares
- ▶ Escupe o vomita con frecuencia después de la alimentación
- ▶ Parece hambriento poco después de una alimentación
- ▶ Tiene diarrea o una erupción después de una alimentación
- ▶ Cuerpo rígido o arqueado de la espalda durante una alimentación
- ▶ No seguir la propia curva de crecimiento del bebé
- ▶ Alimentaciones inusualmente cortas o largas
- ▶ Rechaza sistemáticamente los alimentos sólidos
- ▶ Es incapaz de mantener en la boca la comida o el líquido
- ▶ Dificultad para masticar comida apropiada para su edad
- ▶ No le gusta comer una variedad de alimentos o rechaza ciertas texturas de ellos
- ▶ Arcadas
- ▶ Toser o ahogarse mientras come o bebe
- ▶ Frecuentes enfermedades respiratorias

Si tiene cualquier inquietud sobre la alimentación de su hijo, hable con su proveedor de atención a la salud. Hay diferentes tipos de especialistas que pueden ayudar a los niños con problemas de alimentación, entre ellos:



- Consultores de lactancia
- Patólogos del habla y del lenguaje
- Terapeutas ocupacionales

Un especialista puede recomendar técnicas específicas de alimentación, ejercicios y alimentos para ayudar con la alimentación. Cada niño tendrá sus propios objetivos únicos y pasar tiempo trabajando con ellos todos los días puede ayudar a mejorar su capacidad de succionar, masticar y tragar para una mejor experiencia de alimentación.



Pathways.org entrega a los padres y profesionales de la salud herramientas y recursos GRATIS para optimizar el desarrollo motriz, sensorial y comunicacional del niño.



friends@pathways.org
www.pathways.org



Puede Copiar Libremente

NO CAMBIE EL CONTENIDO. DEBE DARSE CRÉDITO A PATHWAYS.ORG.

Necesita permiso de Pathways.org para citar o mencionar este contenido. Los materiales son proveído a gratis; no debe de aver ningúnos cargos sin obtener, primero, el permiso en escrito de Pathways.org.

Pathways.org es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). © Copyright 2020

Una introducción al Desarrollo de la Alimentación



wordplaykids@yahoo.com (864) 370-0131

Herramientas GRATIS para optimizar el desarrollo infantil

Pathways.org es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).

0-3 meses Y recién nacidos

- Se prende al pezón o a la botella
- La lengua se mueve hacia adelante y hacia atrás para chupar
- Bebe de 2 a 6 onzas de líquido en cada alimentación, 6 veces al día
- Mama y traga bien al alimentarlo

- El tracto digestivo de un recién nacido y el control de los músculos de la boca todavía están en desarrollo, por lo que no deben estar comiendo nada de alimentos sólidos
- Los bebés a menudo exploran los artículos poniéndoselos en la boca. Tenga en cuenta los peligros de asfixia.

4-6 meses Y se sienta con apoyo

- Muestra interés en los alimentos
- Abre la boca al acercarse la cuchara
- Mueve los alimentos en puré del frente de la boca hacia la parte posterior
- Empieza a comer cereales y alimentos en pure

- Leche materna o fórmula
- Cereal infantil
- Comida suave, en puré (de un solo ingrediente, únicamente), como zanahorias, camotes, calabaza, manzanas, peras

- Los purés caseros deben tener una consistencia de líquido espeso
- Haga lotes de purés caseros y congélelos en charolas para cubos de hielo. Descongele los purés antes de dárselos a su bebé.
- Introduzca al bebé a un nuevo alimento en cada ocasión (cada 3 días)
- Al realizar la transición a sólidos, intente comenzar y terminar la comida con leche o fórmula
- Tener un tronco más fuerte y más control sobre su cuello y el movimiento de la cabeza es importante para la introducción de sólidos

7-9 meses Y gatea o se sienta de modo independiente

- En una sillita alta, sostiene una botella y bebe de ella
- Empieza a comer comida de puré y comidas que se puede puré
- Disfruta juguetes que se pueden morder y le dan masajes en las encías doloridas e hinchadas durante la dentición
- Permanece lleno más tiempo después de comer
- Empieza a buscar objetos y trata de alcanzarlos, tales como alimentos que estén cerca
- Muestra fuerte reacción a los nuevos olores y sabores

- Leche materna o fórmula
- Alimentos en puré
- Yogur
- Alimentos blandos y triturados como papas o camotes horneados
- Alimentos blandos para comer con los dedos como:
 - Yema de huevo duro triturada
 - Pequeños trozos de plátano maduro
 - Pequeños trozos de queso pasteurizado
 - Panes blandos
 - Zanahorias suaves cocidas

- Al introducir por primera vez purés más espesos, mézclelos con un puré más líquido
- Varíe los purés más líquidos y los más espesos
- La mayor parte de la nutrición del bebé todavía debe provenir de la leche materna o fórmula
- Permita que su hijo juegue con la comida y que haga un lío
- No le dé al bebé alimentos con sal y conservantes añadidos
- Alterne dándole al bebé un popote para beber y ayudándole con una taza abierta
- Intente alternar alimentar al bebé con cuchara y dejar que trate de alimentarse

10-12 meses Y comenzando a caminar

- Se alimenta a sí mismo con los dedos
- Come una creciente variedad de alimentos
- Empieza a usar una taza abierta
- Listo para probar verduras cocinadas hasta estar suaves, frutas suaves y alimentos para comer con los dedos
- Podría estar listo para comenzar a autoalimentarse usando cubiertos
- Goza de una aún mayor variedad de olores y sabores

- Leche materna o fórmula
- Cuscús, arroz y quinoa
- Alimentos adicionales para comer con los dedos:
 - Yema de huevo revuelta
 - Frijoles/leguminosas (lentejas, frijoles negros, frijoles pintos)
 - Carne molida
 - Fiambre rebanado y cortado en trozos pequeños
 - Tiras de queso
 - Pan, tostadas, galletas saladas y muffins
 - Pasta cocinada

- El bebé debe estar haciendo 3 comidas al día, además de varios refrigerios saludables
- Utilice la opción de picado en el procesador de alimentos para servir al bebé la misma comida que está comiendo usted con una consistencia adecuada o aplástela con un tenedor
- Sirva refrigerios a horas previsibles de modo que el bebé tenga hambre para las comidas
- Coman juntos en la mesa durante las comidas

Más de 12 meses Y camina de modo independiente

- Puede utilizar una taza abierta de forma independiente
- Debe ser capaz de comer la mayoría de los alimentos al llegar al año y participar en la hora de la comida familiar
- Aumenta la variedad de alimentos comunes cortados en trozos grandes

- Con la aprobación del pediatra, la leche se introduce habitualmente al año de edad
- Fruta cortada en pequeños cubos o tiras
- Verduras de tamaño de un bocado, blandas y cocinadas, como el brócoli
- Texturas de alimentos mixtas: macarrones con queso, estofados
- Alimentos para comer con los dedos como:
 - Pequeños trozos de pan o bagel
 - Trozos deshebrados o pequeños de carne o tofu
 - Cereales bajos en azúcar
 - Pescado blando

- Fomente la autoalimentación con cubiertos
- Recuerde que su trabajo es proporcionar opciones de alimentos sanos y seguros para su bebé, y éste está a cargo de cuánto comer
- Peligros comunes de asfixia:
 - Salchichas
 - Nueces
 - Uvas enteras
 - Palomitas de maíz
 - Dulces duros, pegajosos y viscosos

*Recuerde corregir la edad del niño si es prematuro.

Por favor visite a www.Pathways.org para encontrar más GRATIS recursos sobre el desarrollo del niño.